



Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001
Certyfikat ISO 45001

WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 25A 58-200 Dzierżonów
LABORATORIUM
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierżonów
tel./fax 74/832-37-06
e-mail: pl@wik.dzierzonow.pl

Dzierżonów 31-03-2025

PWiK „DELFIN” Sp. z o.o.
w Zabkowicach Śl.

08. 04. 2025

WPLYNEŁO

Nr PP179104125

Sprawozdanie z badań nr 477/w/z/25

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "DELFIN" Sp. z o. o.,
ul. Rzeczna 2, 57-200 Zabkowice Śląskie

Protokół przyjęcia próbki: 219/w/25

Stan próbki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data rozpoczęcia badań: 18-03-2025

Data zakończenia badań: 28-03-2025

zlecenie nr: 15/w/25

Próbkę pobral: przedstawiciel zleceniodawcy - Ryszard Kamiński, zaświadczenie nr 45/2015
wydane przez DPWIS we Wrocławiu, zgodnie z normą PN-ISO 5667-5:2017

Laboratorium nie uczestniczyło w pobieraniu i transportowaniu próbki.

Informacje z protokołu przyjęcia nr 219/w/25 podane przez zleceniodawcę:

Miejsce pobrania próbki: Sieroszów - studnia z reduktorem ciśnienia

Data pobrania: 18-03-2025

Badany obiekt: próbka wody z sieci wodociągowej

Dane dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników.

Kod próbki: 553/w/z

Do Sprawozdania z badań dołączone jest sprawozdanie z badań (zlecenie nr PO2502330 wydane przez
ALS Poland Sp. z o.o., Testing Laboratory nr 1163, Accredited by CAI according to CSN EN ISO/IEC
17025:2018

Osoba autoryzująca Sprawozdanie z badań:

- badania fizykochemiczne: Izabela Nawrot

KIEROWNIK
LABORATORIUM
WIK Sp. z o.o. w Dzierżonowie
mgr inż. Izabela Nawrot

KIEROWNIK
DZIAŁU LABORATORIUM
Wik Sp. z o.o. w Dzierżonowie

Zatwierdził: Agata Werkowska

Otrzymują:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "DELFIN" Sp. z o. o., ul. Rzeczna 2, 57-200 Zabkowice Śląskie

a/a

Koniec sprawozdania



Wyniki analiz

Matryca badana: WODA

Numer próbki klienta

547/w/z
Woda z sieci
wodociągowej

553/w/z
Woda z sieci
wodociągowej

Identyfikator próbki

PO2502330001

PO2502330002

Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę

18.3.2025

18.3.2025

Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK
Pestycydy												
Chloridazon-metyl desfenyl	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
2-amino-N-(isopropyl)benzamid	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
2-chloro-2,6-dietyloacetoanilid	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
2-hydroksy-atrazyna	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
3-hydroksy-karbofuran	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Acetamidopryd	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Acetochlor	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Acybenzolar-S-metylowy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Aklonifen	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Alachlor	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Aldikarb	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Ametryn	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Amidosulfuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Atraton	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Atrazine	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Atrazyna-dielzopropylowa	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Atrazyna-dietylowa	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Azoksystrobina	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Azynofos etylowy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Azynofos metylowy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
BAM	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
BDMC	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Benalaksyl	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Bendiokarb	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Bentazon metylowy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Bifenoks	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Bitertanol	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Boskalid	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Bromacyl	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Bromofos etylowy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Carbaryl	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Chlorbromuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Chlorfenwinfos	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Chloridazon	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Chloridazon-desfenyl	W-PESLMS02	0.05	µg/L	0.068	± 0.024	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Chloroxuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Chlorpiryfos metylowy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Chlorpropham	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Chlorpyrifos	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.0500	----	SA	<0.0500	----	SA	----	----	----
Chlorsulfuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Chlortoluron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Chlortoluron-desmethyl	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Clomazon	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Cybutryne (Irgarol)	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Cyjanazyna	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Cymoxanil	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Cyprazine	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Cyprodynil	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Cyprokonazol	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----



CERTYFIKAT ANALIZY

Zlecenie	: PO2502330	Data wystawienia	: 28.3.2025
Odbiorca	: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów	Sprzedawca/Lab	: ALS POLAND SP. Z O.O.
Kontakt	: Agata Werkowska	Kontakt	: Obsługa Klienta
Adres	: Ul. Kilińskiego 25a Dzierżoniów 58-200	Adres	: Pawła Stalmacha 23 Skoczów Polska 43-430
E-mail	: pl@wik.dzierzonow.pl	E-mail	: info.pl@alsglobal.com
Telefon	: 74 8323706	Telefon	: +48338530018
Projekt	: 12/2025	Strona	: 1 z 7
Numer zamówienia	: ----	Data otrzymania próbek	: 21.3.2025
		Numer oferty	: PO2021WIKDZ-PL0001 (ALS-PL-21-0263)
Zakład	: ----	Data badania	: 21.3.2025 - 28.3.2025
Próby pobrane przez	: ----	Poziom Kontroli	: ALS PL Harmonogram kontroli jakości
		Jakości "QC Level"	: standardowej

Uwagi ogólne

Laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą się wyłącznie do testowanych próbek oraz nie zastępują żadnych innych dokumentów.

Certyfikat analizy bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielany inaczej niż w całości.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji lub skargi.

Ze względu na charakter próbek nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale.

Jeżeli próbka została pobrana przez Klienta, Laboratorium ponosi odpowiedzialność wyłącznie od momentu przekazania próbek do laboratorium, informacje dotyczące próbki zostały podane przez Klienta.

Symbole: [A] - metoda akredytowana; [AE] - metoda akredytowana w zakresie elastycznym; [N] - metoda nieakredytowana; [SA] - zewnętrzny dostawca usług badań, metoda akredytowana; [SN] - zewnętrzny dostawca usług badań, metoda nieakredytowana; [W] - norma wycofana przez PKN; [NR] - metodyka badania inna, niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium potwierdziło równoważność uzyskiwanych wyników. Dowody potwierdzenia równoważności mogą zostać udostępnione na życzenie Klienta.

Autoryzujący sprawozdanie

Urszula Rzeszutko

ALS Poland Sp. z o.o.

ul. Stalmacha 23
43-430 Skoczów
NIP: 5252399725
REGON: 141027171



Podpisy

Urszula Rzeszutko

Pozycja

Laboratory Manager

Data wystawienia : 28.3.2025
 Strona : 3 z 7
 Zlecenie : PO2502330
 Odbiorca : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów



Matryca badana: WODA				Numer próbek klienta			547/w/z			553/w/z			----		
				Identyfikator próbek			Woda z sieci wodociągowej			Woda z sieci wodociągowej			----		
Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę							PO2502330001			PO2502330002			----		
							18.3.2025			18.3.2025			----		
Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK
Pestycydy - Kontynuacja															
Cyromazin	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Desmetryna	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Diazinon	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Dichlofention	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Dichlorfos	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Dichlormid	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Dietofenkarb	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Difenakum	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Difenokonazol	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Difenoxyuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Diflubenzuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Diflufenican	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Dikrotofos	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Dimofuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Dimetachlor	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Dimethoate	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Dimetomorf	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Diuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Diuron desmetylorapamycna (DCPMU)	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Dometenamid	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Epoxyconazole	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
EPTC	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Etiofenkarb	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Etion	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
etofumesat	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Etoprofos	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Etyloparaokson	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Fenamiphos	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Fenarymol	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Fenheksamid	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Fenoksaprop	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Fenoksykarb	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Fenpropidyna	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Fenpropimorf	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Fensulfotion	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Fenuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
fipronil	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Florasulam	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Fluazifop-butylowy (izomery)	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Fluazyfop	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Flusilazole	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
flutolanil	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Fonofos	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
foramsulfuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
forat	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
fosalon	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
fosfamidon	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
fosmet	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
furatiokarb	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Haloksyfop metylowy (izomery)	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Haloxyfop	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
heksakonazol	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
heksytiazoks	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Hexazinone	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----

Data wystawienia : 28.3.2025
 Strona : 4 z 7
 Zlecenie : PO2502330
 Odbiorca : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów



Matryca badana: WODA				Numer próbki klienta			547/w/z			553/w/z			----		
				Identyfikator próbki			Woda z sieci wodociągowej			Woda z sieci wodociągowej			----		
Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę				PO2502330001			PO2502330002			PO2502330002			----		
				18.3.2025			18.3.2025			18.3.2025			----		
Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK
Pestycydy - Kontynuacja															
Imazametabenz-metyl	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
imazamoks	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
imazetapir	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
imidachlopyrd	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Indoxacarb	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
iprodon	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
iprowalikarb	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Isoproturon	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Isoproturon-desmethyl	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Izoproturon-monodesmethyl	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
izopirazamu	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Kadusafos	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Karbendazym	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Karbetamid	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Karbofuran	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Karboksyna	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Karfentrazon etylowy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Klodiafop	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Klomeprop	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Klotianidyna	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Kresoxim-methyl	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Krimidin	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Kumafos	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Lenacil	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Linuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Malaoxon	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Malathion	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
mandipropamid	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
mazalil	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Mefenpyr dietylowy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
mekarbam	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Metabenzotiazuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Metalaksyl (izomery)	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
metamidofos	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
metamitron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
metazachlor	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Methidathion	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Methiocarb	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
metkonazol	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Metobromuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
metoksuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
metoksyfenozyd	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Metolachlor (izomery)	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
metomyl	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
metribuzina	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
metribuzina-deamino	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Metsulfuron metylu	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Metyloparaokson	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Mezosulfuron metylowy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
mezontrion	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Mocznik 1-(3,4-Dichlorofenyl) (DCPU)	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
molinat	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Monocrotophos	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
Monolinuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----
monuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	----

Data wystawienia : 28.3.2025
 Strona : 5 z 7
 Zlecenie : PO2502330
 Odbiorca : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów



Matryca badana: WODA				Numer próbki klienta			547/w/z Woda z sieci wodociągowej			553/w/z Woda z sieci wodociągowej			----		
Identyfikator próbki				PO2502330001			PO2502330002			----			----		
Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę				18.3.2025			18.3.2025			----			----		
Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK
Pestycydy - Kontynuacja															
napropamid	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
naphtalam	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Neburon	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
nikosulfuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Nuarimol	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
oksadiksyl	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
oksamyl	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Ometoat	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Paklobutrazol	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Paration etylowy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Penconazole	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
pencykuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Pendimetalina	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
pikloram	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
pikoksystrobina	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
pirybenzoksym	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
pirymetanil	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Pirimifos metylowy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Pirimifos-etyl	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
pirymikarb	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
pretilachlor	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Primisulfuron metylowy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
prochloraz	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
prodiamina	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
profam	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Profenofos	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Promecarb	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
prometon	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
prometryna	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
propachizafop	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
propachlor	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Propamokarb	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
propanil	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
propazyna	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
propikonazol	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
propoksur	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Propoksykarbazon sodu	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Propyzamide	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
prosulfokarb	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
protiokonazol	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Pyriproxifen	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Quinclorac	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Quinmerac	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Quinoxifen	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Quizalofop	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
rimsulfuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Sebuthylazine	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Secbumeton	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Setoksydym	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Spiroksamina	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Sulfon alidkarbu	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
sulfosulfuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Symazyna	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Symazyna-2-hydroksy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
symetryna	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
tebukonazol	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----

Data wystawienia : 28.3.2025
 Strona : 6 z 7
 Zlecenie : PO2502330
 Odbiorca : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów



Matryca badana: WODA				Numer próbki klienta			547/w/z Woda z sieci wodociągowej			553/w/z Woda z sieci wodociągowej			----		
				Identyfikator próbki			PO2502330001			PO2502330002			----		
Data / godzina pobrania próbki przez Próbkiobiorcę							18.3.2025			18.3.2025			----		
Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK
Pestycydy - Kontynuacja															
tebutiuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
teflubenzuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Terbutylazine	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
terbutryna	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Terbutylazyna dietylowa-hydroksy-2-	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Terbutylazyna-dietylowa	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Terbutylazyna-hydroksy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
thiabendazol	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
tiametoksam	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Tifensulfuron-metylo	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
tiobenkarb	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Tiofanat metylowy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Triadimefon	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Triadimenol	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Trialat	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
triasulfuron	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
triazofos	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Tribenuron metylowy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
tricyklazol	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Trifloksysulfuron sodowy	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Triflusulfuron metylu	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
Triforyna	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----
tritikonazol	W-PESLMS02	0.05	µg/L	<0.050	----	SA	<0.050	----	SA	----	----	SA	----	----	----

Jezeli klient nie podaje daty pobrania próbki, laboratorium ustala ją ze względów proceduralnych. Data pobrania jest wówczas równa dacie otrzymania próbki przez laboratorium i jest ona podana w nawiasie. - Niepewność pomiarowa jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiarowa powiększona o współczynnik $k = 2$, reprezentujący 95% poziomu ufności. Dla rezultatów poniżej / powyżej granicy raportowania, oznaczonych jako "<"/ ">", jako niepewność można przyjąć niepewność metody podaną w ofercie lub w załączniku do oferty. Podana niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek w przypadku próbek pobranych przez klienta oraz/lub analiz wykonywanych przez zewnętrznych dostawców usług laboratoryjnych.

Klucz: LOR = Limit raportowania; NP = Niepewność pomiarowa.

Podsumowanie zastosowanych metod

Metody analityczne	Opis metody
W-PESLMS02	CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, US EPA 1694) Oznaczanie pestycydów, metabolitów pestycydów, pozostałości leków i innych zanieczyszczeń metodą chromatografii cieczowej z detekcją MS / MS i obliczenia sumy pestycydów, metabolitów pestycydów, pozostałości leków i innych zanieczyszczeń z wartości mierzonych. [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]

Sposób obliczania parametrów określonych jako "suma" dostępny jest na życzenie Klienta w Biurze Obsługi Klienta.

Data wystawienia : 28.3.2025
Strona : 7 z 7
Zlecenie : PO2502330
Odbiorca : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów



--Koniec sprawozdania--

